



KZ.T.04.2346
TESTING

Аккредиттеу аттестаты
аккредиттеу субъектілерінің
тізілінде тіркелген
№ KZ.T.04.2346
2020 жылғы 23 шілде
2025 жылғы 23 шілдесіне дейін
жарамды

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№ KZ.T.04.2346
Действителен от 23.07.2020 г.
до 23.07.2025 г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____

КҰЖОК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау мини
стрлігі

Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

Санитариялық-гигиеналық
зертхана

Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2021 жылғы «20»
тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен
бекітілген № 074/е нысанды
медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №
074/у Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ
РМК Алматы облысы бойынша филиалы Қонаев қ-
сы, 5 ш/а, 1 ғимарат. Тел: 4-53-50, Филиал РГП на
ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ
РК по Алматинской области г.Конаев, мкр 5, здание
1.Тел: 4-53-50,

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ Қ-С 50 от «19» 03 күні 2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) ИП «Найман», предприниматель
Найман К., кафе «Дәмді», Балхашский район, село Балатопар, ул. Мухтар 25.
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) ГКУ «средняя школа №2 им. Жамбыла с ДМЦ» ГУ отдела
образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»,
Алматинская область, Балхашский район, с. Балатопар, ул. А. Достемесұлы, №26, объект
общественного питания-столовая, вода питьевая
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Приказ МЗ РК от 20.02.2023 года № 26. Об утверждении
Санитарных правил «Санитарно эпидемиологические требования к водоисточникам, местам
водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и
местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 18.03.2024 г 14⁰⁰
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 18.03.2024 г 18⁰⁰
- Мөлшері (Объем) 2,0 л
- Топтама сана (Номер партии) -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 19.03.2024 г 18¹⁰
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) в термоконтейнере с хладоэлементами
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) -
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі – НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее – НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары (балы при 20°C)	0	не более 0,0	ГОСТ 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (балы при 60°C)	0	не более 1,0	
Дәмі (привкус) 20°C кезіндегі баллдары (балы при 20°C)	0	не более 0,0	ГОСТ 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	0	не более 5	ГОСТ 31868-2012

Лайлылығы(мутность)стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	0	не более 1	ГОСТ 3351-74
pH	7,1	в пределах 4,5-9,5	ГОСТ 26449.1-85
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дмм	0,4	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм³			
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм³			
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм³			
Тотығуы (Окисляемость) мгО₂/дм³	1,1	не более 3,0	СТ РК 1498-2006
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	0,06	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0,05	не более 0,5	ГОСТ 26449.2-85
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	1,2	не более 20,0	ГОСТ 26449.2-85
Жалпыкермектік (Общая жесткость) моль/дм³	3,7	не более 1,5-7	ГОСТ 4151-72
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	420	не более 100-1000	ГОСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	24,7	не более 250	ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³	22,8	не более 250	ГОСТ 31940-2013
Темір (Железо) мг/дм³			
Мыс (Медь) мг/дм³			
Кадмий мг/дм³			
Мырыш (Цинк) мг/дм³			
Қорғасын (Свинец) мг/дм³			
Күшән (Мышьяк) мг/дм³			
Ртуть (Сынап) мг/дм³			
Фтор мг/дм³			
Молибден мг/дм³			
Бериллий (Be 2+) мг/дм³			
Қалдық алюминий мг/дм³ (Остаточный алюминий)			
Марганец мг/дм³			
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³			
Бор (В) мг/дм³			
Селен (Se) мг/дм³			
Хром (Cr 6+)			
Хром (Cr 3+)			
Никель (Ni) мг/дм³			
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты, мг/дм³			
Полиакриламид мг/дм³			
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм³			

Үлгі (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД)
Приказ МЗ РК от 24.11.2022г № ҚР ДСМ-138 Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил)лаборант Жанат Е

Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись заведующего лабораторией)

Шарипова Н.А

Мөр орны Мекеме басшысының орынбасары Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы

Место печати Заместитель руководителя организации (Ф.И.О. (при наличии), подпись

Конырбаев М.Б.

Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕН. Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы(Заключение санитарного врача или врача- гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖОЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы облысы бойынша филиалының Балқаш аудандық бөлімшесі бактериологиялық және паразитологиялық зерттеулер зертханасы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген 024/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» августа 2021 года № 84

**Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 15 от 19.03.2024ж. (г.)**

- | | |
|---|---|
| 1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) | Балқаш ауданы, Бақанас ауылы
Достық көшесі № 8/Б «Балқаш таза су» МКК |
| 2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) | Балатопар ауылы, Достемесов көшесі №26, № 2 Жамбыл а.о.м асханасы ИП «Найман» |
| 3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) | ЖМС, ЖКБ, ТКБ |
| 4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) | 18.03.2024ж. 13: 50 |
| 5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) | 18.03.2024ж. 18: 00 |
| 6. Мөлшері (Объем) | 0,5 |
| 7. Топтама сана (Номер партий) | |
| 8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) | |
| 9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) | 18.03.2024ж. 18:10 |
| 10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) | МЕМСТ 51592-2003 |
| 11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) | Арнайы автокөлік |
| 12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) | Зарарсыз ыдыс, термосумка |
| 13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) зертханашы Ізтлеу С (Өндірістік бақылау бойынша) | |
| 14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) | МН 10.05.045.03 |

Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ НҚ нормасы Нормы по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на Метод испытания
1	2	3	4	5
№ 15 Орталықтандырылған су				
ЖМС	1,0мл	50	0 ҚТБ/мл	МН 10.05.045.03
ЖКБ	100,0мл	рұқсат етілмейді	табылған жоқ	
ТКБ	100,0мл	рұқсат етілмейді	табылған жоқ	

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) К.Богенебаева

Қолы,
(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) _____

Қолы,
(Подпись)

Мөр орны

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы РМК Алматы облысы бойынша филиалының Балқаш аудандық
бөлімшесінің зертхана меңгерушісі

Место печати

Заведующий лаборатории Балхашского районного отделения филиала
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета
санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Алматинской области
Алиппаева Ғ.Ж

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (дата выдачи протокола) «19» 03 20 24 ж (г)

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)



KZ.T.04.2346
TESTING

Аккредиттеу аттестаты субъектілерді аккредиттеу тізілімінде № KZ.T.04.2346 салымен тіркелген. 23.07.2020 жылдан 23.07.2025 жылға дейін жарамды Аттестат аккредитация зарегистриван в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.04.2346 Действителен от 23.07.2020г. до 23.07.2025 г.		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖК бойынша ұлым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Бактериологиялық зертхана	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ - 84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанда медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭКБ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Алматы облысы бойынша филиалы Қонаев қ-сы, 5 ш/а, 1 ғимарат Тел: 40-05-41, email: kapshagai_scee@mail.ru Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области г. Қонаев., мкр 5, дом 1 здания Тел: 40-05-41, email: kapshagai_scee@mail.ru	Бактериологическая лаборатория	Медицинская документация Форма № 026/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ - 84

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования пищевых продуктов

№ К-Б 74-75 от «21» наурыз 2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Балқаш ауданы, Балатопар ауылы, Достемісов көшесі № 26, ИП «Найман»
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) №2 Жамбыл атындағы орта мектеп асханасы
- Үлгілерді зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) ТР КО 021/2011 жыл «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» ТР ТС -021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 18.03.2024 ж. 14 сағ. 00 мин
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 18.03.2024 ж. 18 сағ. 00 мин
- Мөлшері (Объем) № 74 - 0,200 гр. № 75 - 0,150 гр
- Партия номері Топтама саны (Номер партий) 120
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) № 74 - 18.03.2024 ж. № 75 - 18.03. 2024 ж.
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) _____
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 18.03.2024 ж. 18 сағ. 45 мин.
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НК) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 26668-85
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Арнайы автокөлік
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) Термоконтейнер, зарарсыз ыдыс
- Зерттеу әдісіне қолданылған НК (НД на метод испытаний) ГОСТ 10444.15.-94, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 28560-90

Зерттеу нәтижелері
(Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистра- ционный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологи- ческие показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследования	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Зерттеу әдіс- қолданылған НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
№ 74	Рассольник -0,200гр д.м -18.03.2024ж.	Мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің саны (МАФАМС) колония түзу бірлік /г артық керек емес Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ не более	1×10^1 ҚТБ/г 1×10^1 КОЕ/г	5×10^2 ҚТБ/г 5×10^2 КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы Бактериялар өнім (г) ІТТБ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП –колиформы)) не допускаются в массе продукта (г)	Табылмады Не обнаружено	1,0	ГОСТ 31747-2012
		Патогендік микроорганизмдер соның ішінде сальмонелла өнім массасында рұқсат етілмейді (г) Патогенные микроорганизмы в. т.ч. сальмонеллы не допускаются в массе продук- та (г)	Табылмады Не обнаружено	25,0	ГОСТ 31659-2012
№ 75	Қарақұмық етпен - 0,150гр д.м.18.03.2024ж.	Мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің саны (МАФАМС) колония түзу бірлік /г артық керек емес Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ не более	0 ҚТБ/г 0 КОЕ/г	1×10^3 ҚТБ/г 1×10^3 КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы Бактериялар өнім (г) ІТТБ Бактерии группы кишечных палочек (БГКП –колиформы)) не допускаются в массе продукта (г)	Табылмады Не обнаружено	1,0	ГОСТ 31747-2012
		Патогендік микроорганизмдер соның ішінде сальмонелла өнім массасында рұқсат етілмейді (г) Патогенные микроорганизмы в. т.ч. сальмонеллы не допускаются в массе продук- та (г)	Табылмады Не обнаружено	25,0	ГОСТ 31659-2012
		Алтын түстес стафилококк (St. aureus) өнім массасында рұқсат етілмейді (г) Золотистый стафилококк (St. Aureus) не допускаются в массе продукта (г)	Табылмады Не обнаружено	1,0	ГОСТ 31746-2012
		Протей өнім массасында Рұқсат етілмейді (г) (Proteus) не допускаются в массе продукта (г)	Табылмады Не обнаружено	0,1	ГОСТ 28560-90

зу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы
А.О., (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)
Қолы, (Подпись)

Лаборант Калдыбаева Д.Т.

Зертхана меңгерушісінің /Зертхана маманы/ Т.А.Ә. (болған жағдайда)
(Ф.И.О., (при наличии), подпись заведующего
лабораторией) /специалист лабораторий
Қолы, (Подпись)

Врач-бактериолог Ибрагимова А.Т.

Мөр орын
Место печати
Құжаттар Мекеме басшысының орынбасары
Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы
Д.И. Заместитель руководителя организации
документы (Ф.И.О. при наличии), подпись)



Қолы, (Подпись)
Конырбаев М.Б.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «21» 03, 2024 (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) 3

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию. Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
РМҚ ШЖҚ «Ұлттық сараптама орталығы» Балқаш аудандық бөлімшесі РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы» отделения по Балхашскому району	Балхашское районное отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №041/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Зарарсыздандырушы құралдар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ №60-62
ПРОТОКОЛ №60-62
исследования дезинфицирующих средств
от «18» 03 2024ж.(г.)

- Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) Бала -Топар ауылы, ЖК Найман Мұхтар көшесі 25 орта мектеп асханасы
- Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 18.03.24ж 14 сағ 05 мин
- Жеткізген уақыт (время доставки) сағ мин
- Қосымша деректер (Дополнительные сведения) өндірістік бакылау бойынша
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) «Деохлор» дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі нұсқаулық
- Мөлшері (Объем) 1)2 дана 2)100 мл
- Белсенді заттың % құрамы % (Содержание действующего вещества) Хлор.
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгіні нөмір Номер образц	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследования
60	асхана	Деохлор таб	1,70%	1,50+/-0,15	ГОСТ 12.1.007-76
61		0,015% деохлор ерт	0,015%	0.015%+/-2%	ГОСТ 12.1.007-76
62		0,015% деохлор ерт	0,015%	0.015%+/-2%	ГОСТ 12.1.007-76

Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД)

«Дезинфекция дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2022 жылғы 29 шілдедегі ҚР ДСМ №68 бұйрығы

Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись лица, проводившего исследование) зертханашы

Ізтілеу С.



ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК Алматы облысы бойынша филиалының Балқаш аудандық бөлімшесінің зертхана менгерушісі

Заведующий лаборатории Балхашского районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Алматинской области

Т.А.Ә.

Алипбаева Г.Ж.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
РМҚ ШЖҚ «Ұлттық сараптама орталығы» Балқаш аудандық бөлімшесі РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы» отделеция по Балхашскому району	Балхашское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген №041/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Зарарсыздандырушы құралдар үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ №235-237

ПРОТОКОЛ №235-237

исследования дезинфицирующих средств

от «27» 11 2024ж.(г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) Балатопар ауылы, №2 Жамбыл атын орта мектеп асханасы, Балқаш ауданы, Балатопар ауылы, мектеп асханасы, ИП Найман

2. Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 27.11.24ж 12сағ 00мин

3. Жеткізген уақыт (время доставки) 27.11.2024ж. 16сағ 20мин

4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения) өндірістік бақылау бойынша

5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) «Деохлор» дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі нұсқаулық

6. Мөлшері (Объем) 1) 1 дана 2) 100 мл 3) 100 мл

7. Белсенді заттың % құрамы % (Содержание действующего вещества)

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)


Үлгі нөмірі Ном образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді затты анықталған құрамы Обнаруженное содержание активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу әдістеріне НК НД на методы исследования
235	№2 Жамбыл орта мектеп асханасы	Деохлор таб	1,60%	1,50+/-0,15	ГОСТ 12.1.007-76
236	ИП Найман	0,015% деохлор ерт	0,015%	0.015%+/-2%	ГОСТ 12.1.007-76
237		0,015% деохлор ерт	0,016%	0.015%+/-2%	ГОСТ 12.1.007-76

Үлгілердің (нін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД) «Дезинфекция дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2022 жылғы 29 шілдедегі ҚР ДСМ №68 бұйрығы

Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О. - подпись лица, проводившего исследование) зертханашы

Маматаева С.



ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК Алматы облысы бойынша филиалының Балқаш аудандық бөлімшесінің зертхана менгерушісі

Заведующий лаборатории Балхашского районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Алматинской области

Т.А.Ә.

Алипбаева Г.Ж.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)